






ZAJEM PODATKOV PRED NAROČILOM

Podatki o projektu			
Odjemalec		Izpolnil	
Projekt		Telefon	
Številka naročila		Fax	
Datum dobave		Datum	
Kazni			
Standardi in predpisi			
<input checked="" type="checkbox"/> IEC 60439-1 / EN 60439-1; VDE 0660 part 500 ali IEC 61439-1/2 / EN 61439-1/2 VDE 0660 part 600-1/2			
Zaščita pred oblikom (skladno z IEC 61641 / VDE 0660 part 500 priloga 2)			
<input type="checkbox"/> brez	osebna zaščita <input type="checkbox"/> level 1	Osebna - & sistemska zaščita <input type="checkbox"/> level 2 <input type="checkbox"/> level 3 <input type="checkbox"/> level 4	Dodatni ukrepi <input type="checkbox"/> obloč. pregr. <input type="checkbox"/> izolirane gl. zbiralke <input type="checkbox"/> vključno N
Osnovne zahteve Pri pojavu obloka	Nazivna delovna napetost U_e	<input type="checkbox"/> do to 415V	<input type="checkbox"/> do to 690V
	Dovoljeni tok obloka $I_{p\ arc}$	<input type="checkbox"/> do to 50kA	<input type="checkbox"/> do to 65kA
	Dovoljeni čas trajanja obloka t_{arc}	<input type="checkbox"/> do to 100ms	<input type="checkbox"/> do to 300ms
Okoljske razmere			
Okoljski razred (v skladu z IEC 60721-3-3)	<input type="checkbox"/> Notranji prostor klimatiziran 3K4		
Povprečna temperatura (24-ur)	<input type="checkbox"/> 20 °C	<input type="checkbox"/> 25 °C	<input type="checkbox"/> 30 °C <input type="checkbox"/> 35 °C <input type="checkbox"/> 40 °C <input type="checkbox"/> 45 °C <input type="checkbox"/> 50 °C
Nadmorska višina montaže	<input type="checkbox"/> ≤ 2000 m <input type="checkbox"/> Drugo		
IP stopnja mehanske zaščite			
Proti prostoru prezračevane sekcije	<input type="checkbox"/> IP 30	<input type="checkbox"/> IP 31	<input type="checkbox"/> IP 40 <input type="checkbox"/> IP 41
neprezračevane sekcije (ni za OFPD, PFC)	<input type="checkbox"/> IP 54		
Proti kabelskemu prostoru - kineti	<input type="checkbox"/> IP 00		
	<input type="checkbox"/> IP 30 <input type="checkbox"/> IP40 <input type="checkbox"/> IP54		
	<input type="checkbox"/> v delavnici <input type="checkbox"/> on site		
Poostreni obratovalni pogoji	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> Odporno na potres <input type="checkbox"/> Kemični vplivi		
Nadzor segrevanja sekcij	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> Da		
Podatki o ozemljevanju in napajanju			
Tip ozemljevanja	<input type="checkbox"/> TN-C	<input type="checkbox"/> TN-S	<input type="checkbox"/> TN-C-S <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> TT
Način zunanjega priključevanja	<input type="checkbox"/> L1, L2, L3, PEN	<input type="checkbox"/> L1, L2, L3, PE + N	<input type="checkbox"/> Drugo:
	<input type="checkbox"/> CGP (PEN+PE)		
	<input type="checkbox"/> 3-polni izklop	<input type="checkbox"/> 4-polni izklop	
Nazivna moč transformatorja S_r	kVA	Nazivna kratkostična napetost u_z	%
Nazivna delovna U_e	V	Frekvenca f	Hz
Nazivni zdržni kratkostični tok I_{cw}	kA	Kratkostični tok I_k z DC komponento	kA
Glavne horizontalne zbiralke			
Položaj	<input type="checkbox"/> Zgoraj	<input type="checkbox"/> Vzadaj (zgoraj)	<input type="checkbox"/> Vzadaj (spodaj)
Nazivni tok I_n	A		
Obdelava zbiralk Cu	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> Posrebrene <input type="checkbox"/> Pokositrane		
AC izvedba L1, L2, L3 +	<input type="checkbox"/> PEN <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> PEN, N = 50 % <input type="checkbox"/> PEN, N = 100 %	
DC izvedba	<input type="checkbox"/> 220 V, L+, L-, PE <input type="checkbox"/> 24 V, L+, M(L-)		
Pomožne vertikalne zbiralke			
Obdelava Cu	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> Posrebrene <input type="checkbox"/> Pokositrane <input type="checkbox"/> Izolirane do stikala (FCB)		
AC izvedba L1, L2, L3 +	<input type="checkbox"/> PEN <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> PEN, N = 50% <input type="checkbox"/> PEN, N = 100 %	
DC izvedba	<input type="checkbox"/> 220 V L+, L-, PE <input type="checkbox"/> 24 V L+, M(L-) Ostali pogoji		
Postavitev in izvedba			
Izvedba	<input type="checkbox"/> Ena upravljalna stran <input type="checkbox"/> Hrbet proti hrbtu <input type="checkbox"/> Dve upravljalni strani		
Omejitve širine plošče	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> Da mm		
Max. netto dolžina po transportni enoti	<input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> mm		
Priključitev kablov / zbiralk			
Za dovodne sekcije	<input type="checkbox"/> od spodaj	<input type="checkbox"/> od zgoraj	<input type="checkbox"/> od zadaj
Za odvodne sekcije	<input type="checkbox"/> od spodaj	<input type="checkbox"/> od zgoraj	<input type="checkbox"/> od zadaj
Preseki kablov / količina	<input type="checkbox"/> Standardna (v skladu z navodili/tehničnimi informacijami) <input type="checkbox"/> V skladu z naročnikovimi zaht.		
Identifikacija / označevanje			
Identifikacija (na vratih)	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> Na ploščo <input type="checkbox"/> Na sekcijo <input type="checkbox"/> Na funkc. enoto		
Jezik označevanja	<input type="checkbox"/> German	<input type="checkbox"/> English	<input type="checkbox"/> French <input type="checkbox"/> Slovenski
Način identifikacije / material	<input type="checkbox"/> papir <input type="checkbox"/> Kovičena ID letev	<input type="checkbox"/> Kovičena ID letev	<input type="checkbox"/> Kovičena ID letev
	<input type="checkbox"/> gravirna plošča	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Označevanje naprav (v funkc. enoti)	<input checked="" type="checkbox"/> Dvojno		
Koordinatno označevanje	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> OFFW <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> OFPD		
Slepa shema	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> Scotchcal film <input type="checkbox"/> Plastika (kovičena)		
Označevanje žic	<input type="checkbox"/> Brez <input type="checkbox"/> WKM <input type="checkbox"/> obročki <input type="checkbox"/> clip <input type="checkbox"/> drugo		

Ožičenje				
Izolacijski material žic glavni / pomožni tokokrogi	<input type="checkbox"/> PVC/PVC	<input type="checkbox"/> brez halogenski/ brez halogenski		
Ožičenje pomožnih tokokrogov (PVC) (žice in neizolirani tulci)	Miniaturni izvlačljiv sistem			
	<input type="checkbox"/> Tip H05V-K črna 1.0 mm ²	<input type="checkbox"/> Tip H05V-K barvno 1.0 mm ²		
	Standardni izvlačljivi sistem			
	<input type="checkbox"/> Tip H05V-K črna 1.0 mm ²	<input type="checkbox"/> Tip H07V-K črna 1.5 mm ²	<input type="checkbox"/> Tip H07V-K črna 2.5 mm ²	
	<input type="checkbox"/> Tip H05V-K barvno 1.0 mm ²	<input type="checkbox"/> Tip H07V-K barvno 1.5 mm ²	<input type="checkbox"/> Tip H07V-K barvno 2.5 mm ²	
Bavno ožičenje	<input type="checkbox"/> (opis v prostem tekstu)			
Posebne zahteve za ožičenje	<input type="checkbox"/> Brez	<input type="checkbox"/> Da (opis v prstotem tekstu)		
Pomožne napetosti (nazivna krmilna napetost U _s)				
Pomožna napetost I	Za:	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC	V	Hz
	<input type="checkbox"/> faza / N sponki	<input type="checkbox"/> Krmilni transf.	<input type="checkbox"/> DC pretvornik	<input type="checkbox"/> zunanja
Pomožna napetost II	Za:	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC	V	Hz
	<input type="checkbox"/> faza / N sponki	<input type="checkbox"/> Krmilni transf.	<input type="checkbox"/> DC pretvornik	<input type="checkbox"/> zunanja
Pomožna napetost III	Za:	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC	V	Hz
	<input type="checkbox"/> faza / N sponki	<input type="checkbox"/> Krmilni transf.	<input type="checkbox"/> DC pretvornik	<input type="checkbox"/> zunanja
Sekcije				
Stopnja notranje delitve	<input type="checkbox"/> Form 1	<input type="checkbox"/> zašč.gl.zb	<input type="checkbox"/> Form2b	<input type="checkbox"/> Form 3a
	<input type="checkbox"/> Form 1			<input type="checkbox"/> Form 4b
Sekcija z enim odklopnikom (FCB)	<input type="checkbox"/> Form 1	<input type="checkbox"/> zašč.gl.zb	<input type="checkbox"/> Form2b	<input type="checkbox"/> Form 3b
Polja za fiksno vgradnjo (OFFW, OFF)	<input type="checkbox"/> Form 1	<input type="checkbox"/> zašč.gl.zb	<input type="checkbox"/> Form2b	<input type="checkbox"/> Form 4a
Stikalne letve 3NJ4 fiksne OFFD)	<input type="checkbox"/> Form 1	<input type="checkbox"/> zašč.gl.zb	<input type="checkbox"/> Form2b	<input type="checkbox"/> Form 4b
Hor. Stik. letve 3NJ6 natične (OFFD)	<input type="checkbox"/> Form 1	<input type="checkbox"/> zašč.gl.zb		<input type="checkbox"/> Form 3b
Kompensacijek naprave (PFC)	<input type="checkbox"/> Form 1	<input type="checkbox"/> zašč.gl.zb		<input type="checkbox"/> Form 4b
Izvlačljiv sistem (OFFW, OFW)	<input type="checkbox"/> Form 1	<input type="checkbox"/> zašč.gl.zb	<input type="checkbox"/> Form2b	
Barva delov ogrodja (okvir je elektrolitsko cinkan.)	zunaj	<input type="checkbox"/> RAL 7035	<input type="checkbox"/> RAL 7032	<input type="checkbox"/> Specifična zahteva RAL
	znotraj	<input type="checkbox"/> RAL 7035	<input type="checkbox"/> RAL 7032	<input type="checkbox"/> Specifična zahteva RAL
Naprava za kratko spajanje in ozemljevanje dovodne sekcije (samo 1 odklopnik / sekcijo)	<input type="checkbox"/> Brez	<input type="checkbox"/> Standardno (Siemens)	<input type="checkbox"/> Drugo	<input type="checkbox"/> Ozemljevanje s 3WL
Zapiralo vrat	<input type="checkbox"/> Vrtljiv zapah	<input type="checkbox"/> Zapiralo z ročico	<input type="checkbox"/> Centralno tritočkovno zaklepanje	
	<input type="checkbox"/> dvobradi ključ	<input type="checkbox"/> dvobradi ključ		
	<input type="checkbox"/> ročica	<input type="checkbox"/> ključavnica		
	<input type="checkbox"/> ročica s ključavnico	<input type="checkbox"/> polcilinder		
Tečajji vrat	<input type="checkbox"/> Standardno (levo, desno)		<input type="checkbox"/> levo, levo	<input type="checkbox"/> desno, desno
Funkcionalne enote (motor kontrol centri MCC)				
Zaščitna naprava v glavnem tokokrogu	<input type="checkbox"/> Taljiva varovalka	<input type="checkbox"/> Odklopnik		
Tip koordinacije zaščite pri kratkem stiku	<input checked="" type="checkbox"/> Tip 2	<input type="checkbox"/> Tip 1	<input type="checkbox"/> Tip 2	
Zahtevana minimalna velikost kontaktorjev	<input type="checkbox"/> Brez	<input type="checkbox"/> Tip		
Signalne svetilke	<input type="checkbox"/> z žarilno nitko	<input type="checkbox"/> s tlivko	<input type="checkbox"/> LED	
Reset bimetalnega releja	<input type="checkbox"/> Na razdelilni plošči	<input type="checkbox"/> Na bimetalnem releju		
Signalizacija pripravljenosti izvlačljivega predala	<input type="checkbox"/> Brez	<input type="checkbox"/> TEST	<input type="checkbox"/> AZNV	<input type="checkbox"/> AZNV / TEST
Kodirna naprava	<input type="checkbox"/> Brez	<input type="checkbox"/> Na izvlačljivem predalu	<input type="checkbox"/> Na odklopniku	
Mehanizem za zaklepanje za 3WL odklopnike	(Vrtljiva ročica na čelni plošči se zaklene z obešanko - standardno)			
	<input type="checkbox"/> Meh. ON zaščitni pokrov	<input type="checkbox"/> Meh. OFF zaščitni pokrov	<input type="checkbox"/> Elektr. ON zaščitni pokrov	
Obešanke za zaklepanje	<input type="checkbox"/> Zajete	<input type="checkbox"/> Niso zajete v dobavi		
Nadzor naprav	<input type="checkbox"/> Brez	<input type="checkbox"/> ON / OFF	<input type="checkbox"/> Lokalno / daljinsko	<input type="checkbox"/> Ročno/avtomatsko
Signalizacija	<input type="checkbox"/> Brez	<input type="checkbox"/> ON / OFF	<input type="checkbox"/> Napaka	
Števec delovnih ur	<input type="checkbox"/> Da			
Nadzor stanja varovalk	<input type="checkbox"/> Da			
Funkcionalne enote – Dodatni podatki				
	Dovodni odklopniki	Napajalni odcepi	Spojni odklopniki	Motorski odcepi
Kontrola zemelj. stika 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meritve napetosti				
direktne 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
direktne s prek. stikalom 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
preko transformatorja 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
preko tr. s prekl. stikalom 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

